

LES VOLETS ROULANTS



confort, sécurité, intimité...

Telles sont les qualités du volet roulant.

Calibaie a intégré toutes ces notions dans la fabrication de ses volets roulants pour répondre à toutes vos attentes.




Le choix du **MODÈLE**

Quel que soit le style de votre habitat, les volets roulants s'intégreront parfaitement. En construction neuve ou en rénovation, Calibaie vous propose différentes solutions :


- Le volet roulant **Rénovation**
- Le volet roulant **Tunnel**
- Le volet roulant **Traditionnel**
- Le volet roulant **Incorporé**

Haute**TECHNOLOGIE**



Actuel et moderne, le volet roulant motorisé Calibaie s'inspire des nouvelles technologies : énergie solaire, gestion de température intérieure (été comme hiver), simulation de présence, domotique...





Les LAMES

PVC



En 44 mm de largeur, elles bénéficient d'une très bonne isolation thermique. Les résistances additionnelles du tablier ΔR (m².K/W) sont supérieures à 0,20. Lame de 44 mm : $\Delta R = 0,21$

ALUMINIUM



En 43 mm de largeur, elles sont isolées double paroi offrant confort et tranquillité. La densité de mousse isolante intérieure est de 90 kg/m³. Ceci améliore la tenue et la rigidité des lames.

LA COULEUR

En aluminium, vous disposez d'une palette de couleur étoffée vous permettant de composer votre volet selon vos préférences.



Blanc



Marron



Rouge pourpre 3004



Vert mousse 6005



Gris 9006



Noir 9005



Beige 1015



Bleu pastel 5024



Vert pâle 6021



Gris anthracite 7016




Chêne doré

La SÉCURITÉ : le verrou automatique



Un verrouillage automatique de sécurité est installé sur l'axe de votre volet. Son rôle consiste à limiter le risque d'effraction en empêchant un relevage aisé du tablier de l'extérieur (sauf manœuvre sangle, cordon et tirage direct).



Le volet roulant RÉNOVATION

Idéal pour moderniser vos fermetures, ils s'adaptent à toutes les habitations et tous les styles d'architecture.


Réalisés sur mesure, ils préservent l'intimité de votre intérieur. Conçus dans des matériaux très résistants, ils participent à votre protection. Notre système d'enroulement des lames laisse entrer un maximum de lumière dans vos pièces.

 2 types de **COFFRE**



Capteur solaire en option






**Coffre en
1/4 de rond**



**Coffre à
pans coupés**



Caractéristiques techniques

-  Coffre aluminium laqué.
-  Coulisses aluminium laquées avec joint antibruit.
-  Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon, tirage direct).
-  Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.
-  Disponible en coffre à pans coupés ou en coffre 1/4 de rond.



Le volet roulant TRADITIONNEL

Idéal pour le neuf ou l'agrandissement, il est totalement invisible une fois remonté et permet une luminosité optimale de toutes les pièces.

Une fois fermé, l'isolation est parfaite et la sécurité maximale. Installé dans un coffre tunnel ou un coffre intérieur (TradiZedef), il s'adapte parfaitement à votre habitation.



Caractéristiques techniques (traditionnel et tunnel)

- Embouts de l'axe encastrés dans les coulisses.
- Coulisses aluminium laquées avec joint anti bruit,
- Verrouillage automatique (sauf manœuvre par sangle, cordon, tirage direct).
- Lame finale aluminium laquée avec joint néoprène d'étanchéité.



Le volet roulant TUNNEL

Idéal pour une très grande discrétion, il vient en remplacement du linteau traditionnel dans la construction neuve.

Complètement invisible de l'intérieur comme de l'extérieur, il est très résistant.

- Coffre Fixolite isolé par mousse dure de polystyrène expansé et renforcé par treillis.

- Sous face PVC.





Les intégrés pour menuiseries PVC & Aluminium

Sur toutes les menuiseries PVC & aluminium CALIBAIE, il est possible d'intégrer un volet roulant, performant en termes d'isolation et de sécurité. Il offre également un confort incomparable puisque vous fermez vos volets de l'intérieur par tous les temps.

Le COFFRE INTÉRIEUR

Le coffre PVC isolé sait se montrer discret et esthétique. Généralement utilisé en construction neuve mais aussi dans certains cas en rénovation, le coffre est positionné en applique intérieure derrière le linteau. Ce type de pose permet de rendre le volet roulant invisible de l'extérieur.



Le capotage aluminium :


Pour l'intégration sur des menuiseries couleur aluminium, nous vous proposons un capotage intérieur et extérieur du coffre dans la même teinte. De ce fait, l'esthétique de l'ensemble est irréprochable.

Caractéristiques :

- 1 Coffre PVC à double paroi alvéolée
- 2 Isolant thermique clippé en PSE classé M1
- 3 Coulisse avec joint anti-bruit
- 4 Verrouillage automatique sur l'axe
- 5 Lame finale en aluminium avec joint néoprène
- 6 Trappe de visite avec joint d'étanchéité aisément démontable.

Le COFFRE DEMI-LINTEAU

Réservé à la construction neuve, il s'intègre en partie dans la maçonnerie. Cette particularité permet de ne pas avoir de coffre visible de l'intérieur. Les performances thermiques du volet roulant incorporé demi-linteau le rendent particulièrement adapté aux constructions BBC.



Caractéristiques :

- 1 1/2 linteau maçonnerie
- 2 Capot extérieur
- 3 Coffre intérieur
- 4 Doublage intérieur

Les manoeuvres

Les volets roulants CALIBAIE sont réalisables avec des manoeuvres manuelles ou électriques. Ces dernières sont mises en oeuvre par l'intégration de moteurs Somfy (n° 1 mondial) ou Becker (leader sur le marché allemand). Ils bénéficient de la même garantie, 5 ans sur les moteurs et 30 mois pour les automatismes.


Les manoeuvres MANUELLES



Sangle



Manivelle



Tirage direct

Les manoeuvres FILAIRES



Kéo somfy



BECKER



Inverseur universel EVA

Le SOLAIRE



Utilisez l'énergie solaire pour motoriser vos volets roulants



Les émetteurs RADIO



Smoove Origin



Telis 1 Pure



Telis 4 Pure



Horloge Chronis Easy



Emetteur solaire avec capteur Thermo Sunis



Emetteur 1 canal mural EC311



Télécommande 1 canal EC541



Télécommande portable 5 canaux EC545



Horloge portable 10 canaux TC4410



capteur solaire & détecteur de bris de verre SC431

La DOMOTIQUE



Le système io de Somfy intègre une solution domotique interactive qui permet le pilotage à distance via internet (option) et la mise en place de scénarios en fonction de vos désirs par la commande générale Impressario Chronis io.



Smoove Origin io



Smoove sensitive io



Situio mobile io



Telis 1 io Pure Commande générale uniquement



Composio io Pure 40 canaux



Impresario chronis io Pure 40 canaux

LES VOLETS BATTANTS

Le volet battant est un des éléments décoratifs de votre maison. Le vaste choix de modèles que nous proposons vous permettra de choisir vos volets selon vos goûts, votre budget et le caractère de votre maison.



ALUMINIUM isolé

Donnez du style à vos façades !

La SÉCURITÉ


Pour une sécurité optimale, les volets sont livrés avec une espagnolette tout aluminium* y compris la poignée.




L'ESTHÉTIQUE en plus...




Panneau isolé
27 mm



Coupe
d'onglet




Couvre joint équipé
d'un joint d'étanchéité




Renfort par équerre alu

COLORIS standards en finition satinée



D'autres choix de coloris RAL sont disponibles (en option) sur toute la gamme





Nos volets ont été spécialement étudiés pour résister aux changements climatiques et atmosphériques. Tous nos volets battants sont fabriqués sur mesure.

Volets **BOIS**

Volets **PVC**




Barres seules



Persienné 1/3 2/3

Le choix rigoureux des essences de bois garantit l'essentiel de la qualité et la longévité de vos volets...



Sertissage en aluminium solidarisant les lames entre elles et garantissant une grande solidité



Assemblage par tenon et mortaise (pour les volets persiennés)



Persienné 1/3 2/3

Disponible dans différentes teintes, le volet battant PVC peut être réalisé avec des barres et écharpes, barres droites, pentures et contre pentures.



Persienné

Lames jointives



Lames ajourées



Renfort aluminium dans le cadre du volet

La **MOTORISATION**



Tous nos volets battants sont motorisables (consulter votre distributeur)

somfy.



Les **FORMES**



Forme cintrée



Forme droite